




Cultivator multilateral

SuperMaxx

Utilaj multifuncțional, care poate fi folosit pe tot parcursul anului

- productivitate mare
- consum mai redus de combustibil
- costuri de întreținere mai reduse



GÜTTLER[®]
Führend in Bodenstruktur



Lucrări de sol de primăvară: o încălzire mai rapidă a solului, un pat germinativ mai bun

Dacă aerisim solul înainte de a-l recompacta, acesta se va încălzi mai repede. Este important mai ales primăvara deoarece încolțirea plantelor însămânțate primăvara depinde în mare măsură de temperatura solului.

După aerisirea solului cu SuperMaxx, bulgării de pământ pot fi fărâmițați mult mai bine cu tăvălugul, astfel solul poate fi îmbunătățit comparativ cu lucrarea sa în stare umedă, similară gumei de mestecat

Se recomandă utilizarea tăvălugului imediat înainte de însămânțare, într-o trecere cu aceasta, de aceea SuperMaxx nu este dotat cu tăvălug de tasare.

O adâncime de însămânțare mai uniformă - o răsărire mai omogenă



Aplicarea tehnologiei Guttler înainte de însămânțare va da o structură de sol care în profunzime are o granulație fină, iar în partea superioară are bulgări. Este o structură excelentă pentru patul germinativ, asigură o fixare mai bună a semințelor, deci o cultură de plante mai viabilă.

Folosind utilajul Guttler Front pentru pregătirea patului germinativ, structura solului, cât și patul germinativ se realizează imediat înainte de însămânțare în cadrul aceleași treceri, astfel puteți economisi timp și energie.



Dezmiriștire de toamnă: păstrarea umidității solului, de o valoare deosebită și o răsărire ideală

Folosiți utilajul Güttnler SuperMaxx la dezmiriștirea la mică adâncime, în mai multe treceri pentru a obține un sol optim:

La prima trecere se face o lucrare la o adâncime foarte mică: brăzdarele utilajului SuperMaxx formează un strat subțire din amestec de sol și paie, care păstrează umiditatea valoroasă a solului, realizând astfel condiții ideale de răsărire.

La a doua trecere se face o prelucrare completă.

După a treia trecere obținem un pat germinativ optim, gata pentru însămânțare.

Stratul de paie păstrează umiditatea solului



Chiar și în cazul unei miriști mai înalte grapa realizează un strat din amestec de sol și paie care acoperă întreaga suprafață și împiedică uscarea solului.

Condiții ideale de răsărire pentru semintele rostogolite și semintele buruienilor.



Lucrări de mică adâncime în mai multe treceri pentru o erbicidare perfectă

Buruienile nu încolțesc deodată, ci defalcat în timp, în mai multe valuri, una după alta. Lucrările de sol la mică adâncime, în mai multe treceri determină răsărirea semințelor neîncolțite încă.

La operația următoare, buruienile sunt scoase și întinse pe suprafața solului, unde acestea se usucă și mor.

Cu ajutorul erbicidării mecanice se poate evita și dezvoltarea rezistenței buruienilor.

Puteți economisi timp și bani



Pregătirea patului germinativ mai repede și mai economic: SuperMaxx fără tăvălug este ușor și simplu de manevrat, deci poate fi acționat de un tractor mai ușor.

La pregătirea patului germinativ obținem un consum mai redus de energie și o tasare a solului mai mică datorită tractorului mai ușor.



Element de lucru îngust - o divizare cu intervale mai mici: tractare ușoară și economie de energie!

Cultivatorul tradițional pentru teren arabil, datorită elementelor de lucru mai dure și a distanței mai mari între elemente mișcă o cantitate mai mare de pământ, produce bulgări mai mari, ceea ce cere multă energie. Fărâmitarea bulgărilor și închiderea solului cer și alte utilaje grele, care cresc mai departe necesarul de forță de tracțiune.

Fată de acesta, cultivatorul multilateral SuperMaxx este ușor tractabil și acest fapt duce la un consum mai redus de energie, la un randament mai mare pe unitatea de suprafață și un timp de muncă mai redus.

Câmpul îl pregătim pentru noi înșine și consumul ridicat depinde de noi



O adâncime de lucru mai mare consumă multă energie. Creșterea cu 1 cm a adâncimii înseamnă mișcarea unei cantități de pământ cu 150 de tone mai mare la fiecare hectar. Fărâmitarea bulgărilor mari de pământ cere și ea mai multă energie.



O opinie despre SuperMaxx

Am folosit utilajul la dezmiriștire după grâu, la o adâncime de 5-10 cm. Am avut nevoie de două treceri, la cea de-a doua în direcție transversală. Are nevoie de o forță de tracțiune mai mică, așa am economisit mai mult carburant. L-am folosit și la pregătirea patului germinativ de primăvară și de toamnă pentru cereale, brăzdarele au coborât la 15-20 cm. Aici nu am avut nevoie de tăvălug, am obținut un pat germinativ perfect.

L-am folosit și la pregătirea solului terenului arabil pentru culturi de legume și cartofi la o adâncime de 20-25 cm. Dacă am avut buruieni de primăvară sau resturi vegetale, nu le-a adunat deoarece grinda este la înălțime și brăzdarul are un braț mai mare ca la combinatoarele mai mici.

Utilajul nu a avut nicio defecțiune după folosirea sa timp de 1 an.

În ansamblu, nu îmi pare rău că am cumpărat utilajul.

Tibor Klausz, Zirc



Date tehnice

- cu 5 grinzi, distanța dintre sape de 130 mm
- cu lățimi de lucru de 3,0 / 5,0 / 6,0 m
- lățimea de transport 2,40 m
- sape robuste 45 x 12 mm întărite cu elemente elastice auxiliare
- un rând de grape flexibile Ø12 mm, diviziune de 130 mm, accesoriu opțional un al doilea rând de grape flexibile
- secțiune transversală cu flux mare - înălțimea cadrului de 560 mm
- în varianta de bază cu roți care păstrează adâncimea (4 buc. 16 x 6,5 - 8 6PLY)



Rezistența sabelor:

| | |
|---|---------|
| sapă elastică tradițională 32x12 mm | = 71 % |
| Sapă SuperMaxx | |
| element elastic simplu 45x12 mm | = 100 % |
| întărire cu element elastic auxiliar | = 200 % |
| Sapă elastică cu execuție rezistentă 70x12 mm | = 156 % |

Sapa SuperMaxx este semnificativ mai puternică atât față de sapa elastică tradițională, cât și față de cea cu execuție rezistentă.

| | lățimea de lucru | lățimea de transport | forța de tracțiune necesară | masa |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| SuperMaxx 30 | 3,00 m | 3,00 m | 65 CP | 760 kg |
| SuperMaxx 50 | 5,00 m | 2,40 m | 110 CP | 1 630 kg |
| SuperMaxx 60 | 6,00 m | 2,40 m | 120 CP | 1 790 kg |
| FlatSpring | 5,00 m | 2,40 m | 50 CP | 510 kg |
| FlatSpring | 6,00 m | 2,40 m | 60 CP | 560 kg |
| RollFix | 5,00 m | 2,40 m | - | 376 kg |
| RollFix | 6,00 m | 2,40 m | - | 410 kg |

Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.

Vă salutăm în numele firmei Güttler

Güttler se ană în top de peste 30 de ani în inovațiile privind structura solului. Acest fapt este dovedit de multitudinea produselor și brevetelor noastre. La noi pe primul loc vă aflați Dvs. și așteptările Dvs. legate de cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltăm sunt doar mijloacele pentru a sprijini munca Dvs. în mod corespunzător.

Obiectivul nostru principal: obținerea în continuu a unei productivități ridicate cu o eficiență maximă.

Încercăm de fiecare dată să vedem ce stă la baza problemelor și să găsim cauzele acestora. Numai dacă înțelegem ce contează cu adevărat doar atunci putem elabora soluția tehnică corepunzătoare, care să fie cea mai adecvată solului Dvs! Convingeți-vă cum reușim să ne atingem obiectivul propus!

Güttler reprezintă o calitate care recuperează rapid banii investiții!

Faceți cunoștință și cu produsele noastre de mai jos!



Tăvălug de închidere

Simplex

- este mai puțin sensibil la gripare
- este rezistent față de solurile pietroase



Cultivator pentru teren arabil

PrimusPlus

- productivitate mai mare
- cadru mai robust
- structură de sol mai favorabilă



Compactor

Solmaistru

- costuri mai reduse la lucrările solului după arat
- utilaj multifuncțional, recuperare mai rapidă a prețului



Îngrijirea pajiștii

GreenMaster

- îngrijirea intensivă a pajiștii
- supraînsămânțare
- creșterea productivității



Combinatoare frontale

Avant și Duplex

- călcare mai redusă a solului
- utilaj de lucru activ în locul greutateții frontale pasive



Tăvălug prismatic

Tăvălug Güttler

- capacitate excelentă de a fărâmița bulgării de pământ
- o înfrățire mai hotărâtă
- autocurățare fără pereche

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Postafiók 57.

Telefon: +40 733 968 733
+40 733 969 733

E-mail: info@guttler.ro
www.guttler.ro



GÜTTLER[®]
Führend in Bodenstruktur

